

42. - 47. sorularda, verilen İngilizce cümleye anlamca en yakın Türkçe cümleyi bulunuz.



42. Tourette syndrome rarely occur alone but rather tend to be comorbid with other problems, including but not limited to depression and anxiety disorder.

- A) Nadiren tek başına görülen Tourette sendromu daha çok diğer sorunlarla birlikte görülme eğilimindedir ve bunlar depresyon ve kaygı bozukluğuyla sınırlı olmayan pek çok problemi içermektedir.
- B) Tourette sendromu nadiren tek başına görülür ama daha çok depresyonu ve kaygı bozukluğunu içeren ancak bunlarla sınırlı olmayan diğer problemlerle birlikte görülme eğilimindedir.
- C) Depresyonu ve kaygı bozukluğunu içeren Tourette sendromu nadiren tek başına görülür ve bunlarla sınırlı değildir; aksine daha çok başka sorunlarla birlikte görülme eğilimindedir.
- D) Nadiren tek başına görülen depresyon ve kaygı bozukluğu gibi Tourette sendromu da başka problemlerle birlikte görülme eğiliminde olan bir rahatsızlıktır.
- E) Tourette sendromu nadiren tek başına görülür; bu sendrom depresyon ve kaygı bozukluğuyla sınırlı değildir ve daha çok başka problemlerle birlikte görülme eğilimindedir.

43. Play therapy is a method of Child psychotherapy in which a therapy expert uses the symbolic meanings of plays as a medium for understanding and communicating with children.

- A) Oyun terapisi, terapi uzmanının oyunların sembolik anlamlarını çocukları anlama ve onlarla iletişim kurma aracı olarak kullandığı bir çocuk psikoterapisi yöntemidir.
- B) Oyun terapisi, bir çocuk psikoterapisi yöntemidir ve terapi uzmanının oyunların sembolik anlamları üzerinden çocukları anlamasını ve onlarla iletişim kurmasını sağlar.
- C) Oyun terapisi, terapi uzmanının çocukları anlamak ve onlarla iletişim kurmak için kullandığı ve oyunların sembolik anlamlar taşıdığı bir çocuk psikoterapisi yöntemidir.
- D) Bir çocuk psikoterapisi yöntemi olan oyun terapisi, terapi uzmanının çocukları anlamak ve onlarla iletişim kurmak için oyunların sembolik anlamlarını kullandığı bir araçtır.
- E) Bir çocuk psikoterapisi yöntemi olan oyun terapisinde terapi uzmanı çocuklarla iletişim kurmak ve onları anlamak için oyunların sembolik anlamlarını kullanır.

44. **Although** many of the adverse effects on health **do not become evident** until adulthood, tobacco addiction **is in many ways a disease of adolescence.**

- A) Tütün bağımlılığının sağlık üzerinde yetişkinlik dönemine kadar açığa çıkmayan olumsuz etkileri vardır ancak bu bağımlılık birçok açıdan bir ergenlik dönemi hastalığıdır. 
- B)  Sağlık üzerindeki olumsuz etkilerinin çoğu yetişkinlik dönemine kadar **açığa çıkmasa da** tütün bağımlılığı birçok açıdan bir ergenlik dönemi **hastalığıdır.**
- C) Tütün bağımlılığı birçok açıdan bir ergenlik dönemi hastalığıdır ~~ama~~ sağlık üzerindeki olumsuz etkilerinin çoğu yetişkinlik dönemine kadar açığa çıkmaz. 
- D) Birçok açıdan bir ergenlik dönemi hastalığı olan tütün bağımlılığının sağlığa olumsuz çoğu etkisi yetişkinlik dönemine kadar ~~açığa çıkmaz.~~ 
- E) Sağlık üzerindeki olumsuz etkilerinin çoğu yetişkinlik dönemine kadar açığa çıkmayan tütün bağımlılığı, birçok açıdan bir ergenlik dönemi hastalığıdır. 

45. While the majority of the dentists focus on the oral health of individuals, there is also a branch of dentistry concerned with population oral health.

- A) Bireylerin ağız sağlığına odaklanan diş hekimlerinin çoğunluğu, toplumsal ağız sağlığıyla da ilgilenerek yeni bir diş hekimliği dalı oluşturmuştur.
- B) Diş hekimlerinin çoğunluğu hem bireylerin hem de toplumun ağız sağlığına odaklanırken bazı diş hekimleri sadece bir dala yoğunlaşır.
- C) Diş hekimlerinin çoğunluğu bireylerin ağız sağlığına odaklanırken diş hekimliğinin toplumsal ağız sağlığıyla ilgilenen bir dalı da vardır.
- D) Toplumsal ağız sağlığı ile ilgilenen diş hekimleri olsa da diş hekimliğinde bireylerin ağız sağlığına odaklananlar çoğunluktadır.
- E) Diş hekimliğinde toplumsal ağız sağlığıyla ilgilenen bir dal olsa da diş hekimlerinin çoğunluğu tarafından bireylerin ağız sağlığına odaklanılır.

46. **Studies show that regular exercise supported training is key to reducing arthritis pain as working out makes the muscles around joints strong.**

- A) Çalışmalar, eklemlerin etrafındaki kasları güçlendirdiği için düzenli egzersizin güç antrenmanı ile desteklenmesinde romatizmal ağrıları azaltmada önemli bir rolü olabileceğini göstermektedir.
- ✓ B) Çalışmalar, güç antrenmanı ile desteklenen düzenli egzersizin romatizmal ağrıları azaltmada önemli bir rolü olduğunu göstermektedir çünkü egzersiz yapmak eklemlerin etrafındaki kasları güçlendirir.
- C) Çalışmalar, egzersiz yapmanın eklemlerin etrafındaki kasları güçlendirdiğini, dolayısıyla güç antrenmanı ile desteklenen düzenli egzersizin romatizmal ağrıları azaltmada önemli bir rolü olduğunu ortaya koymuştur.
- D) Çalışmalar, romatizmal ağrıları azaltmak amacıyla yapılan ve güç antrenmanı ile desteklenen düzenli egzersizin eklemlerin etrafındaki kasları güçlendirdiğini göstermektedir.
- E) Çalışmalar, romatizmal ağrıları azaltmada önemli bir rolü olan güç antrenmanı ile desteklenmiş düzenli egzersizin, eklemlerin etrafındaki kasları güçlü hâle getirdiğini göstermiştir.

47. When penicillin was first introduced in the 1940s, doctors finally had a good way to treat infections that had previously claimed thousands of lives.

kill

- A) İlk kez 1940'larda kullanılmaya başlanan penisilin, önceden binlerce cana mâl olan enfeksiyonları tedavi etmeye çalışan doktorlar için en sonunda iyi bir yöntem oldu.
- B) İlk kez 1940'larda kullanılmaya başlanan penisilin sayesinde doktorlar, önceden binlerce cana mâl olmuş enfeksiyonları nihayet tedavi etmek için iyi bir yöntem buldu.
- ✓ C) Penisilin 1940'larda ilk kez kullanılmaya başlandığında doktorların önceden binlerce cana mâl olmuş enfeksiyonları tedavi etmek için nihayet iyi bir yöntemi oldu.
- D) Penisilin ilk kez 1940'larda kullanılmaya başlandı ve böylece doktorlar önceden binlerce cana mâl olmuş enfeksiyonları tedavi etmede iyi bir yöntem elde etmiş oldu.
- E) İlk kez 1940'larda kullanılmaya başlanmasıyla birlikte penisilin, en sonunda, önceden binlerce cana mâl olmuş enfeksiyonların tedavisinde doktorlar için iyi bir yöntem hâline geldi.

48. - 53. sorularda, verilen Türkçe cümleye anlamca
en yakın İngilizce cümleyi bulunuz.

48. Kafalarından ciddi şekilde yaralanmış olan yetişkinler için düzelme iki yıl kadar sürse de iyileşmenin büyük kısmı travmadan sonraki ilk altı ay içinde gerçekleşir.

- A) Although adults who have had a severe head injury mostly recover from the trauma within the first six months, improvement continues for up to two years.
- B) For adults who have been severely injured in the head, although improvement continues for up to two years, most recovery occurs within the first six months after the trauma.
- C) Adults who have been severely injured in the head are expected to get well in the first six months after the trauma, but their full recovery continues up to two years.
- D) Adults with a severe head injury recover within the first six months after the trauma although some wait for up to two years for full recovery.
- E) For adults who have been severely injured in the head, recovery mostly occurs within the first six months after the trauma, but their situation continues to improve for up to two years.

49. Gıda alerjisi polenler gibi çevresel alerjenlere benzer ancak belirli riskler ve belirtiler de içerebilir.

- A) Allergy to food shows similarity to other environmental allergens such as pollens; however, specific risks may cause symptoms.
- B) Allergy to food, which is similar to other environmental allergens like pollens, may also present additional risks and symptoms.
- ✓ C) Allergy to food is similar to other environmental allergens such as pollens, but it may also include certain risks and symptoms.
- D) Although allergy to food includes certain risks and symptoms, it has also a lot in common with other environmental allergens such as pollens.
- E) Being allergic to food is similar to being allergic to other environmental allergens like pollens, which may include specific risks and symptoms.

50. Beslenmenin son derece önemli bir parçası olan lif, sindirim sistemindeki yiyeceğin hareketini yavaşlatır ki bu da tokluk hissini artırır.

- ✓ A) Fibre, an extremely important part of the diet, slows down the movement of food in the digestive tract, which increases the feeling of fullness.
- B) Because fibre slows down the movement of food in the digestive tract and increases the feeling of fullness, it is an extremely important part of the diet.
- C) Fibre is an extremely important part of the diet since it increases the feeling of fullness by slowing down the movement of food in the digestive tract.
- D) Fibre, which is an extremely important part of the diet, slows down the movement of food in the digestive tract and increases the feeling of fullness.
- E) Fibre, an extremely important part of the diet, not only increases the feeling of fullness but also slows down the movement of food in the digestive tract.

51. Doğum, yenidoğan için travmatiktir çünkü bebek, nefes almak dâhil birçok önemli vücut fonksiyonunun kontrolünü bağımsız bir şekilde ele almak zorundadır.

- ✓ A) Birth is traumatic for the newborn, as the baby has to independently take control over various important body functions, including breathing.
- B) For the newborn, birth is traumatic in that the baby has to be independent and take control of its important body functions, especially breathing.
- C) A newborn experiences birth as traumatic because the baby has to take control over important body functions such as breathing independently.
- D) That the baby has to independently take control of various body functions, especially breathing, makes birth traumatic for the newborn.
- E) The traumatic experience of birth for the newborn is a result of the fact that the baby has to be independent in the control of various important body functions, including breathing.

52. **Aşırı kilo**, kalp üzerindeki basıncı **arttırır** ve başka risk faktörleri **olmasa bile** koroner arter hastalığının gelişme **riskini yükseltir**.

- A) When no other risk factors are present, excess weight alone is enough to increase the strain on the heart and the risk of developing coronary artery disease.
- B) Excess weight increases the strain on the heart and raises the risk of developing coronary artery disease even if no other risk factors are present.
- C) Coronary artery disease risk raises due to excess weight and even without the presence of any other risk factors the strain on the heart increases.
- D) Excess weight raises the risk of developing coronary artery disease if no other risk factors are present to increase the strain on the heart.
- E) Even without other risk factors, excess weight increases the strain on the heart, which raises the risk of developing coronary artery disease.

53. Araştırmacılar, çocuklara güçlü duygularla nasıl başa çıkacaklarını öğreten zihinsel sağlık çalışmalarının oldukça etkili olduğunu ortaya çıkarmıştır.

- ✓ A) Researchers have revealed that mental health practices that teach children how to cope with strong feelings are highly effective.
- B) According to researchers, mental health practices that help children cope with strong feelings are highly effective
- C) Researchers suggest that mental health practices that are designed for children who struggle to cope with strong feelings are quite effective.
- D) Researchers have found out that mental health practices proved quite effective in guiding children on how to cope with strong feelings.
- E) Mental health practices that offer children various ways to cope with strong feelings have been found highly effective by researchers.

26 Ağustos 2023 YÖKDİL - Sağlık Cevap Anahtarı									
	42. B	43. A	44. B	45. C	46. B	47. C	48. B	49. C	50. A
51. A	52. B	53. A	54. A						